

Цвета и дизайны в этой брошюре могут отличаться от реальных образцов продукта из-за специфики полиграфического производства.
© ЗАО «ТАРКЕТТ РУС», 2011

ЛИНОЛЕУМ*

КОНТАКТЫ

ЗАО «ТАРКЕТТ РУС» Центральный офис
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 7, этаж. 7
Тел.: +7 (495) 775-3737

ТАРКЕТТ Северо-Запад
195009, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Комиссара Смирнова, д. 6/5А
Тел.: +7 (812) 542-1327

ТАРКЕТТ Волга
443101, Россия, г. Самара,
ул. Хасановская, д. 43.
Тел.: +7 (846) 330-0665

ТАРКЕТТ Юг
344065, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Орская, д. 31В, оф. 8
Тел.: +7 (863) 223-3893

ТАРКЕТТ Урал
620086, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Московская, д. 195, офис 473
Тел.: +7 (343) 344-9886

ТАРКЕТТ Сибирь и Дальний Восток
Россия, Новосибирская область,
Новосибирский р-н, с. Толмачево, о.п.3307, д. 16
Тел.: +7 (383) 230-0470

ТАРКЕТТ Беларусь
220035, г. Минск,
ул. Тимирязева, д. 65, оф. 605
Тел./факс: +375 17 209-0879

ТАРКЕТТ Казахстан
010000, республика Казахстан, г. Астана,
микрорайон Самал, д. 12,
Бизнес Центр «Astana Tower», офис 8-4
Тел./факс: +7 (7172) 59-1316

ТАРКЕТТ Азербайджан
Az1001, г. Баку,
ул. Мустафы Сабхи, д. 10, оф. 2
Тел.: +994 12 418-0798

ТАРКЕТТ Украина и Молдова
01015, Украина, г. Киев,
ул. Старонаводницкая, д. 13, оф. 126-В, сектор G
Тел.: +7 (38044) 569-1221

Гомогенные покрытия



*напольное покрытие ПВХ



www.tarkett.ru



УНИКАЛЬНОЕ
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА



Содержание

┌ Добро пожаловать в мир TARKETT	стр. 2
┌ Умные решения для помещений с повышенной интенсивностью движения людей	стр. 4
┌ Гармония цвета.	стр. 8
┌ Группа iQ	стр. 10
┌ Группа PLUS	стр. 12
┌ IQ Monolit	стр. 14

┌ IQ Melodia	стр. 16
┌ IQ Aria	стр. 18
┌ Primo Plus	стр. 20
┌ Уход и укладка	стр. 22
┌ Рекомендации по выбору коллекций	стр. 24
┌ Технические характеристики	стр. 25

Добро пожаловать в мир TARKETT

Более ста лет мы производим напольные покрытия для самых различных помещений. Многие важнейшие инновации носят наше имя, а история развития этого рынка в основном соотносится с историей развития **TARKETT**. Все эти годы мы ведем работу по исследованию потребностей наших клиентов, изучению свойств материалов и внедрению новых технологий.

Мы постоянно стремимся предлагать рынку не просто материал, а эффективные решения в области дизайна и эксплуатации напольных покрытий.

На протяжении всей своей истории **TARKETT** инвестирует в современное оборудование, качество продукции, инновационные технологии.

TARKETT сегодня

- 29 заводов по всему миру
- 8000 сотрудников
- 50 организаций по продажам в 100 странах
- более чем 340 000 000 м² продаж в год

В гармонии с природой

Работа завода **TARKETT** в городе Отрадный была выстроена в соответствии с природоохранным законодательством

Являясь одним из лидеров в области разработки и производства напольных покрытий, **TARKETT** особое внимание уделяет вопросам сохранения окружающей среды. Мы делаем все возможное, чтобы вся наша продукция имела знак экологического интеллекта.

Все наши продукты разрабатываются и производятся с учетом требований к рациональному использованию природных ресурсов и сохранению окружающей среды.

Продукция предприятия получила оценку «высший уровень экологической безопасности» для человека.



ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ

Мы используем восстанавливаемые природные ресурсы там, где это возможно.



ЭКОНОМИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Снижение использования природных ресурсов благотворно влияет на окружающую среду, а также отражается на итоговой строке счета прибыли и убытков.



КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Мы производим полы, которые помогают людям работать, играть, делать покупки, выздоравливать и лучше учиться.



ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Мы используем в производстве сырье, полученное путем переработки отслуживших свой срок напольных покрытий


Умные решения для помещений с повышенной интенсивностью движения людей

Гомогенные напольные покрытия – это оптимальное решение для общественных помещений, что подтверждено их значительной долей на рынке. Их основными преимуществами является долгий срок службы по сравнению с другими ПВХ покрытиями, возможность обновления внешнего вида, индивидуальный дизайн и соответствие российским нормам.



ВОЗМОЖНОСТЬ МНОГООКРАТНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА

Благодаря однородной структуре материала с одинаковым дизайном на всю толщину полотна, внешний вид гомогенного линолеума можно многократно обновлять. При правильном уходе внешний вид такого пола будет оставаться безупречным на протяжении всего срока службы.



ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Высококачественное сырье с высоким содержанием чистого ПВХ, а также уникальная технология производства с помощью метода двойного прессования обеспечивают высокую износостойкость гомогенного линолеума TARKETT. Гомогенные покрытия TARKETT прекрасно зарекомендовали себя в помещениях с очень высокими нагрузками. В школах, университетах, больницах, торговых центрах срок службы нашего линолеума исчисляется десятилетиями.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Широкий выбор расцветок и безграничные возможности по комбинации различных цветов и коллекций гарантирует создание гармоничных интерьеров в любых типах помещений. Гомогенные покрытия давно заслуженно востребованы архитекторами и дизайнерами. Возможность создавать на полу любой по сложности рисунок снимает все ограничения по оформлению интерьера. Вы можете быть уверены в том, что такой пол будет только у Вас. Кроме того, с помощью рисунка Вы можете зонировать большие пространства в зависимости от функциональной нагрузки.



ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дополнительная полиуретановая защита на гомогенных продуктах TARKETT значительно облегчает уход за покрытием. Пищевые пятна, пятна от черной резины, загрязнения от йода легко удаляются с поверхности такого пола.



ГИГИЕНИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Метод герметичной сварки, используемый при соединении полотен гомогенных покрытий TARKETT, позволяет добиться эффекта цельного пола, не позволяя грязи и бактериям скапливаться в швах. Кроме этого, такой линолеум можно заводить на стены в качестве плинтуса, делая пол еще более герметичным и удобным в эксплуатации.



СООТВЕТСТВИЕ ВСЕМ НОРМАМ ГОСТ И СНИП, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Все гомогенные продукты TARKETT производимые в г. Отрадный, имеют отличные пожарные характеристики и полностью соответствуют строительным нормам.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением гомогенные покрытия TARKETT разрешены для применения в помещениях типа А, Б, В, в том числе в дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждениях.



Умные решения для помещений с повышенной интенсивностью движения людей

Каждое помещение по-своему уникально и **TARKETT** видит своей целью – создать для каждого пространства индивидуальное предложение по оформлению пола. Наши дизайнеры разработали глобальную концепцию дизайна для общественных помещений, основанную на свойствах материалов, их цветовых и графических возможностях. При этом гомогенные покрытия полностью соответствуют функциональным потребностям в каждой зоне.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Гомогенные покрытия **TARKETT** являются идеальным решением для сегмента здравоохранения, обладая неоспоримыми преимуществами перед другими видами напольных покрытий:

Они полностью соответствуют требованиям о гигиене, так как метод горячей сварки, используемый при соединении покрытия, позволяет добиться эффекта цельного пола без швов – основного места для скопления бактерий. Благодаря дополнительной полиуретановой защите **PUR** различные виды загрязнения легко удаляются с линолеума **TARKETT**.

Гомогенный линолеум не травмоопасен по сравнению со многими другими напольными покрытиями, что особенно важно в медицинских учреждениях. Швы, обработанные методом горячей сварки, обеспечивают исключительную плавность хода операционных каталок. Широкая цветовая гамма дает возможность создавать теплую уютную атмосферу, которая так важна для выздоровления пациентов и эффективной работы персонала. Возможность обновления внешнего вида и высокая износостойкость значительно повышает срок службы пола. Администрации клиник не надо постоянно думать о ремонте.

Гомогенный линолеум **TARKETT** – идеальное решение для медицинских учреждений

ОФИСЫ



Дизайн и обстановка в офисе очень важны. Они оказывают влияние на эффективность работы сотрудников, а также являются визитной карточкой для посетителей. Гомогенный линолеум **TARKETT** дает дизайнерам и архитекторам неограниченные возможности по оформлению интерьера. Хорошие эксплуатационные характеристики и долгий срок службы сохраняют эту атмосферу на десятилетия.

Гомогенный линолеум **TARKETT** – красивое решение для офисов

ОБРАЗОВАНИЕ



Школы, детские сады и другие учебные учреждения предъявляют к напольным покрытиям высокие требования каждый день. С одной стороны они должны обладать высокой износостойкостью, быть безопасными и неприхотливыми в уходе, а с другой стороны создавать гармоничную и дружелюбную атмосферу, стимулирующую творческую деятельность. Широкая цветовая палитра линолеума **TARKETT**, возможность комбинаций дизайнов и цветов позволяют создавать на полу любые дизайны, которые так нравятся детям. А высокие показатели по износостойкости, возможность восстановления внешнего вида и необременительный уход позволяют детям быть непосредственными даже в процессе учебы.

Гомогенный линолеум **TARKETT** – умное решение для образовательных учреждений

МАГАЗИНЫ



Самое важное для магазинов и торговых центров – высокая износостойкость покрытия и интерьер, который не только придает определенный имидж торговой точке, но и помогает продавать. Широкая цветовая гамма гомогенного линолеума **TARKETT** и возможность создавать любой рисунок на полу могут помочь владельцам бутиков и торговых центров реализовать их самые смелые идеи по эффективному представлению товара в магазине. А сочетание таких факторов, как высокая износостойкость, легкость в эксплуатации и безопасность, делают гомогенные покрытия **TARKETT** еще более привлекательными.

Гомогенный линолеум **TARKETT** – оптимальное решение для магазинов и торговых центров

Гармония цвета

Для нас дизайн означает гораздо больше, чем просто цвет или оттенки напольного покрытия.

Разработка дизайна – постоянный процесс, в основе которого лежит комплексный подход. Хороший дизайн является неотъемлемой частью общего восприятия. Так как напольные покрытия **TARKETT** являются исключительно долговечными, мы концентрируем свои усилия на поиске оптимального баланса между свежим современным видом и подходом, не зависящим от времени.

Широкий выбор расцветок и безграничные возможности сочетания различных цветов снимают все ограничения по дизайну интерьера.





Группа iQ

Интеллектуальное качество TARKETT

Существуют сотни ПВХ покрытий, которые выглядят очень похоже. Так что же особенного в **iQ** линолеуме производства **TARKETT**?

Разумеется, исключительными продуктами **iQ** делает не какой-то один аспект. В действительности, линолеум группы **iQ** обеспечивает самые эффективные решения во всем, что связано с его эксплуатацией:

iQ TARKETT – БЕЗУПРЕЧНЫЙ ПОЛ ДОЛГИЕ ГОДЫ С МИНИМАЛЬНЫМИ УСИЛИЯМИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА

Уникальная технология производства и высококачественное сырье с высоким содержанием чистого полимера значительно улучшают свойства линолеума. Внешний вид такого покрытия возможно восстанавливать методом сухой полировки.

iQ TARKETT – ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЙ

Высокое содержание чистого полимера в композиции **iQ** продукта, а также особая технология производственного процесса позволяют достичь высоких показателей по износостойкости линолеума. Благодаря этому наши однородные коллекции имеют показатели, максимально приближенные к показателям класса истираемости «Т».

iQ TARKETT – САМЫЕ НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОЛА.

Линолеум **iQ TARKETT** обладает высокой износостойкостью, поэтому восстанавливать его надо значительно реже. При этом частую обновлению поверхности возможно производить методом только сухой полировки, что значительно экономит затраты на мастику и другие средства по уходу. Наш опыт показывает, что за срок службы при правильном уходе, экономия в ходе эксплуатации **iQ TARKETT** может составить более 30% по сравнению с обычными однородными покрытиями.



iQ™ Опыт

- 300 млн. м² iQ покрытий, уложенных по всему миру
- Производство однородных виниловых покрытий более 60 лет
- Наиболее авторитетная компания в отрасли

iQ™ Технологии

- Лидер рынка, устанавливающий ориентиры качества
- Уникальная производственная технология
- Самая современная в мире производственная линия, расположенная в России

iQ™ Дизайн

- Законодатели моды в напольных покрытиях
- Стиль, не зависящий от времени
- Активный поиск новых цветовых решений

iQ™ Tarkett

- Прекрасная восстанавливаемость внешнего вида, а значит всегда новый пол
- Значительное увеличение срока службы
- Самая низкая стоимость эксплуатации

iQ™ Конструкция

- Применение высококачественного сырья
- Сбалансированная рецептура
- iQ PUR – полиуретановое усиление, специально разработанное для России

iQ™ Применение

- Больницы
- Школы
- Офисы
- Магазины

iQ™ Эксплуатация

- Оптимальное решение для обустройства пола
- Экономичная и легкая уборка
- Снижение эксплуатационных расходов

Все продукты **iQ** производятся с дополнительной полиуретановой защитой **iQ PUR**, которая значительно облегчает ежедневный уход. Пищевые пятна, пятна от черной резины, загрязнения от йода легко удаляются с линолеума **iQ TARKETT**

Еще один важный аспект – сокращение потребления пресной воды, электроэнергии и вредных химикатов на уход во время эксплуатации – это серьезное достижение с точки зрения экологии и сохранения окружающей среды.

Группа **iQ**, в которую входят коллекции **iQ Aria**, **iQ Melodia** и **iQ Monolit** – самое высокое качество на рынке.



Группа PLUS

популярное решение

Группа **PLUS** – высококачественные покрытия, хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке. Ярким представителем этой категории служит **Primo Plus**.

Линолеум этой группы идеально подходит для средних и небольших объектов, где важен баланс между ценой и качеством.

Коллекции категории **PLUS** стали первыми гомогенными продуктами, производимыми на территории России. За несколько лет эти продукты прочно заняли свое место на рынке и заслужили высокие оценки потребителей.

Высокие технические показатели, пожарная и гигиеническая безопасность, классический дизайн добавляют категории **PLUS** привлекательности для бюджетных организаций.

Качественная полиуретановая защита **PUR** сводит к минимуму заботы об уходе за полом в процессе эксплуатации.

В каждом учреждении предъявляются индивидуальные требования к напольному покрытию, которые зависят от условий эксплуатации, уровня проходимости помещений, ухода за полом и многих других фактов.

Для того, чтобы обеспечить оптимальное соответствие напольного покрытия Вашим требованиям, **TARKETT** предлагает выбор из двух категорий гомогенных продуктов.



Группа iQ

Группа Plus

Износостойкость	Высокая	Средняя
Уход	Рекомендуется периодически обновлять покрытие с помощью сухой полировки	Рекомендуется периодически полировать покрытие с нанесением защитных мастик. Требуется более частое восстановление, чем линолеум группы iQ
Дизайн	Самые инновационные дизайны Tarkett	Самые инновационные дизайны Tarkett
Стоимость эксплуатации	Затраты на эксплуатацию ниже на 30 % по сравнению с обычными гомогенными покрытиями	



iQ MONOLIT

Линолеум **iQ MONOLIT** – это лидер среди гомогенных коллекций, разработанный для помещений с очень высокой степенью проходимости. Коллекция соединила в себе все мировые достижения в производстве напольных покрытий и максимально адаптирована к требованиям российского рынка. Отличные показатели износостойкости, исключительные технические характеристики, цвета и дизайн, маскиру-

ющий загрязнения – все направлено на обеспечение идеального внешнего вида пола даже при очень интенсивном трафике.

Благодаря широкой палитре расцветок, великолепному дизайну и сочетанию оттенков между собой это покрытие является оптимальным выбором для любого типа зданий: и для муниципальной школы, и для современного офисного центра.



код материала **3715 913 5**



код сварочного шнура 94 429

код материала **3715 911 5**



код сварочного шнура 92 320

код материала **3715 915 5**



код сварочного шнура 89 538

код материала **3715 912 5**



код сварочного шнура 94 089

код материала **3715 932 5**



код сварочного шнура 94 727

код материала **3715 931 5**



код сварочного шнура 91 931

код материала **3715 930 5**



код сварочного шнура 92 771

код материала **3715 929 5**




код сварочного шнура 91 929

код материала **3715 921 5**




код сварочного шнура 91 921

код материала **3715 920 5**



код сварочного шнура 91 920

код материала **3715 919 5**



код сварочного шнура 92 378

код материала **3715 918 5**



код сварочного шнура 92 446

код материала **3715 928 5**




код сварочного шнура 91 928

код материала **3715 924 5**




код сварочного шнура 91 924

код материала **3715 923 5**



код сварочного шнура 92 158

код материала **3715 922 5**



код сварочного шнура 92 157

код материала **3715 925 5**



код сварочного шнура 94 305

код материала **3715 926 5**



код сварочного шнура 94 754

код материала **3715 927 5**



код сварочного шнура 91 927

код материала **3715 916 5**



код сварочного шнура 91 916



iQ MELODIA

В условиях стремительного развития мегаполисов человек интуитивно стремится окружить себя вещами, напоминающими ему природные материалы, тем самым защититься от агрессии внешнего мира. Этот довод стал ключевым при разработке коллекции линолеума **iQ MELODIA**. Спокойный классический дизайн с ненаправленным рисунком, расцветки в теплой гамме делают покрытия **iQ MELODIA** привлекательными там, где интерьер играет

не только декоративную роль – больницах, школах, детских садах, салонах красоты.

Коллекция **iQ MELODIA** присуждена престижная премия **Excellent Flooring Awards 2008**, которая проводится журналом **Flooring Professional Magazine**, специализирующихся в области напольных покрытий.



код материала **CMELI 2635**



код сварочного шнура 87 300

код материала **CMELI 2639**



код сварочного шнура 87 305

код материала **CMELI 2644**



код сварочного шнура 91 644

код материала **CMELI 2617**



код сварочного шнура 87 013

код материала **CMELI 2613**



код сварочного шнура 91 821

код материала **CMELI 2604**



код сварочного шнура 88 327

код материала **CMELI 2618**



код сварочного шнура 87 293

код материала **CMELI 2647**



код сварочного шнура 91 647

код материала **CMELI 2643**



код сварочного шнура 91 643

код материала **CMELI 2641**




код сварочного шнура 91 641

код материала **CMELI 2645**



код сварочного шнура 91 645

код материала **CMELI 2619**



код сварочного шнура 87 306

код материала **CMELI 2628**



код сварочного шнура 88 344

код материала **CMELI 2620**



код сварочного шнура 87 313

код материала **CMELI 2640**



код сварочного шнура 87 302

код материала **CMELI 2603**



код сварочного шнура 87 027

код материала **CMELI 2634**



код сварочного шнура 87 299

код материала **CMELI 2638**



код сварочного шнура 87 307

код материала **CMELI 2633**



код сварочного шнура 87 298

код материала **CMELI 2621**



код сварочного шнура 87 304

код материала **CMELI 2614**



код сварочного шнура 87 292



iQ ARIA

Покрытие **iQ ARIA** – яркий представитель группы iQ. Дизайн и расцветки этой коллекции – воплощение индивидуальности и гармонии. Спокойные тона, тончайшие переходы от цвета к цвету позволят подобрать оттенок, который идеально подчеркнет интерьер помещения. Вкрапление чипсов, контрастных к основному фону, делает структуру покрытия неповторимой и отлично маскирует возможные загрязнения.



Дизайны **iQ ARIA** идеально сочетаются с коллекцией **iQ MELODIA**, открывая великолепные возможности при разработке интерьеров. Вы можете создавать индивидуальное пространство в помещении и трансформировать его при помощи напольного покрытия.

код материала **CARII 662**

код сварочного шнура 87 336

код материала **CARII 661**

код сварочного шнура 88 348

код материала **CARII 660**


код сварочного шнура 87 339

код материала **CARII 659**

код сварочного шнура 87 292

код материала **CARII 652**


код сварочного шнура 91 811

код материала **CARII 653**

код сварочного шнура 92 383

код материала **CARII 665**

код сварочного шнура 88 334

код материала **CARII 666**

код сварочного шнура 87 335

код материала **CARII 664**

код сварочного шнура 87 330

код материала **CARII 663**

код сварочного шнура 87 332

код материала **CARII 667**

код сварочного шнура 92 319

код материала **CARII 657**

код сварочного шнура 92 319

код материала **CARII 655**

код сварочного шнура 87 012

код материала **CARII 656**

код сварочного шнура 87 333

код материала **CARII 654**

код сварочного шнура 87 340



PRIMO PLUS

PRIMO PLUS – это классика гомогенных покрытий, коллекция, которая отлично зарекомендовала себя на российском рынке. Структурная поверхность, широкая цветовая гамма и отличные технические характеристики позволяют использовать это покрытие в самых разнообразных помещениях, как жилого, так и общественного назначения.




При соблюдении рекомендаций по уходу, покрытие **PRIMO PLUS** прослужит Вам долгие годы, сохраняя отличный внешний вид и актуальность.

код материала **CPRPI 306**

код сварочного шнура 92 104

код материала **CPRPI 305**

код сварочного шнура 89 305

код материала **CPRPI 307**

код сварочного шнура 91 916

код материала **CPRPI 318**

код сварочного шнура 91 830

код материала **CPRPI 301**

код сварочного шнура 91 981

код материала **CPRPI 302**

код сварочного шнура 92 611

код материала **CPRPI 304**

код сварочного шнура 92 084

код материала **CPRPI 303**

код сварочного шнура 91 205

код материала **CPRPI 312**

код сварочного шнура 91 863

код материала **CPRPI 311**


код сварочного шнура 89 311

код материала **CPRPI 317**

код сварочного шнура 91 605

код материала **CPRPI 313**


код сварочного шнура 92 771

код материала **CPRPI 315**


код сварочного шнура 91 811

код материала **CPRPI 314**

код сварочного шнура 92 160

код материала **CPRPI 316**

код сварочного шнура 89 316

код материала **CPRPI 309**

код сварочного шнура 89 008

код материала **CPRPI 308**

код сварочного шнура 92 086

код материала **CPRPI 310**

код сварочного шнура 92 794

Уход за напольным покрытием

Затраты на уборку и уход за напольным покрытием весьма ощутимы. Они зависят от нескольких факторов: проходимости помещений, условий эксплуатации, технических характеристик покрытия, методов и средств уборки.

Для продления срока службы гомогенных покрытий необходимо соблюдать ряд условий.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИГИЕНИЧНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ


Около 80% грязи, остающейся на полу, мы приносим с улицы. И 90% этой грязи можно избежать, если уложить правильную грязезащитную систему на входе. Чем больше грязи останется на коврик, тем меньше Вам необходимо ухаживать за покрытием. Наиболее эффективная система защиты от грязи состоит из трех этапов.

Во первых, на входе со стороны улицы рекомендуется уложить металлическую


сетку для очищения грязи с подошв (1), затем плотный «щетинистый» коврик (2) и в последнюю очередь ворсовый коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь (3). Общая длина трех ковриков, в идеале, должна составлять около 7-8 метров, особенно важно соблюдать это в помещениях с повышенной проходимостью.

Еще одна деталь, заключается в том, что ножки всех столов и стульев должны иметь пластмассовые подставки. Защита из войлока не рекомендуется в коммерческих помещениях.

1



2



3



СИСТЕМА УБОРКИ TARKETT

ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА

iQ Plus



Сухая уборка пылесосом

Пылесос удаляет пыль и частицы песка, которые активно изнашивают напольное покрытие, воздействуя на него как абразив.



Сухая уборка mopом

Сухая уборка осуществляется при помощи статической насадки. Насадка может быть сухой или слегка увлажненной таким образом, чтобы следы жидкости на покрытии высохли в течение 10-15 секунд. Благодаря полиуретановому усилению покрытия и уникальной рецептуре, процесс ежедневного ухода значительно облегчается, при этом снижаются нагрузки на плечевой пояс и уменьшается вероятность появления мышечного напряжения.



Влажная уборка

В некоторых помещениях требуется проводить ежедневную влажную уборку, например в местах с высокой проходимостью. Особенно это важно в учреждениях здравоохранения. При этом следует использовать хорошо увлажненную насадку из микрофибры. Насадку следует выжимать и полоскать по мере загрязнения. Влажную уборку следует производить нейтральным раствором с уровнем pH 7-9 в готовом растворе. Для улучшения качества влажной уборки, особенно на больших площадях, рекомендуется использовать поломочную машину, которая обладает высокой производительностью и не оставляет на полу следов раствора.



ПЕРИОДИЧЕСКАЯ УБОРКА



Стриппинг

С течением времени после нескольких периодических уборок покрытие может тускнеть. Это связано с тем, что слои защитных полимерных эмульсий (лаков), наслаиваясь друг на друга, ухудшают внешний вид покрытия или это результат сильного износа защитного слоя. Для избежания подобного существует такая процедура как стриппинг – суть которой состоит в том, чтобы удалять все предыдущие защитные слои. Периодичность операции стриппинг установить сложно, т.к. она сильно зависит от состояния первичной защиты, проходимости и общего ухода за покрытием. Обычно потребность в стриппинге определяется визуально. Для стриппинга необходима низкоскоростная роторная машина, синий пад, жидкость для стриппинга, водосос, mop. Жидкость следует нанести на покрытие в строгом соответствии с инструкциями компании-производителя и использовать роторную машину с синим падом. Остатки жидкости удаляются водососом. Для удаления остатков жидкости для стриппинга покрытие нужно промыть чистой водой или нейтральным средством для ежедневного ухода. После операции стриппинга следует операция защиты и полировки. Для коллекций группы iQ, там где для них применяется сухая полировка, потребность в стриппинге отсутствует. В этом случае достаточно проводить глубокую размывку поверхности пола. Технология глубокой размывки аналогична технологии стриппинга, но проводится с применением менее концентрированных химических средств.



Защита

Защитная полимерная эмульсия (лак) наносится на покрытие специальным валиком в соответствии с инструкцией компании-производителя. После полного высыхания защитной полимерной эмульсии (лака) производится операция полировка.

Для коллекций группы iQ из-за уникальной рецептуры, защита полимерной эмульсией (лаком) может не применяться. При этом достаточно ограничиться сухой полировкой, которая может выполняться после глубокой размывки.



Полировка

Операция полировка выполняется при помощи высокоскоростной дисковой машины (скорость 900-1200 об/мин) и белого пада. Полировка усиливает защитные свойства полимерной эмульсии (лака) и придает блеск покрытию. После этой операции гомогенное напольное покрытие выглядит безупречно и при правильном и своевременном уходе сохранит свой внешний вид на протяжении длительного времени. Сухая полировка для коллекций iQ выполняется высокоскоростной роторной машиной и белым падом без применения защитной полимерной эмульсии (лака).



TARKETT рекомендует

		Johnson Diversey	Kiehl	DR. Schnell (Cleanfix)	Flore Chemie	Kiilto	DR. Schutz
ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА	Tarkett iQ	Johntech 300	Torvan-Konzentrat	Forol	Flor Konz (045)	Vieno Actiivi	очиститель (R 280)
	Tarkett Plus	Johntech Tensol	Proflo-Konzentrat	Floortop	PVC-Granzseife (048)	Samett	очиститель (R 1000)
ГЛУБОКАЯ РАЗМЫВКА	Tarkett iQ	Johntech Future	Torvan-Konzentrat	Forex	Flamil Futur Exakt (401)	Teho A 100	базовый очиститель
	Tarkett Plus	Johntech Future	Torvan-Konzentrat	Forex	Flamil Futur Exakt (401)	Teho A 100	базовый очиститель
ЗАЩИТА	Tarkett iQ	может не применяться	может не применяться	может не применяться	может не применяться	может не применяться	может не применяться
	Tarkett Plus	Johntech Mat, Luna, Eternum	Trend (полир.), Thermodur (не полир.)	On Top Top Satin, Floorfit	Flor Acril Super (192)	Silk (Neo, Semi, Matta)	ПУ-мастика глянцевая
СТРИППИНГ	Tarkett iQ	может не применяться	может не применяться	может не применяться	может не применяться	может не применяться	может не применяться
	Tarkett Plus	Johntech 1	Li-Ex	Puomat, Tempolino	Flamil 75 (075)	Veksi Plus	усиленный базовый очиститель

Рекомендации по выбору коллекций

1. Найдите в НИЖНЕЙ ЧАСТИ таблицы свой тип помещения. Например, «кухня».
2. Вам подойдет любая из указанных в соответствующем столбце коллекций – чем выше, тем лучше и дороже.
 - ★★★★★ – Идеальное решение
 - ★★★★ – Дополнительные ценности
 - ★★★ – Баланс «цена-качество»
3. Вам также подойдут коллекции, расположенные правее от выбранного Вами варианта – чем правее, тем покрытие лучше противостоит износу и, тем оно дороже.

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ			СЛУЖЕБНЫЕ И ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ				ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ		
низкая	средняя	высокая	низкая	средняя	высокая	очень высокая	низкая	средняя	высокая
21	22	23	31	32	33	34	41	42	43

Категория	Европа, Imperial Deluxe	Discovery, MODA, ФАВОРИТ, МАГИЯ	Idylle Nova, FORCE, MODA, GRAND	IQ (MELODIA, ARIA, MONOLIT), PRIMO PLUS, ACCZENT (TIMBER, MINERAL AS, MISTRAL), FORCE, IDYLLE NOVA	IQ (MELODIA, ARIA, MONOLIT), PRIMO PLUS, ACCZENT (TIMBER, MINERAL AS, MISTRAL)	IQ (MELODIA, ARIA, MONOLIT), PRIMO PLUS, ACCZENT (TIMBER, MINERAL AS, MISTRAL), NEW ACCZENT TERRA	IQ MELODIA, IQ ARIA, IQ MONOLIT	IQ MELODIA, IQ ARIA, IQ MONOLIT	IQ MELODIA, IQ ARIA, IQ MONOLIT	
LUX ★★★★★										
PREMIUM ★★★★	ГРАЦИЯ					PRIMO PLUS, ACCZENT (TIMBER, MINERAL AS, MISTRAL)	PRIMO PLUS, NEW ACCZENT TERRA	PRIMO PLUS, NEW ACCZENT TERRA	PRIMO PLUS, NEW ACCZENT TERRA	
STANDARD ★★★		ГРАЦИЯ	ЕВРОПА	DISCOVERY, IMPERIAL DELUXE, ФАВОРИТ	МОДА, GRAND	FORCE, IDYLLE NOVA	FORCE	ACCZENT (TIMBER, MINERAL AS, MISTRAL)	ACCZENT (TIMBER, MINERAL AS, MISTRAL)	ACCZENT (TIMBER, MINERAL AS, MISTRAL)

- Кабинеты, спальные комнаты
- Гостиные, детские
- Кухни, прихожие
- отдельные кабинеты (до 5 чел.), переговорные (до 10 чел.)
- Классные комнаты, палаты, отдельные кабинеты (от 5 чел.)
- Коридоры, магазины (не большие), зоны ресепшн, конференц-залы
- Залы многоцелевого назначения, кассовые залы, гипермаркеты
- Помещения для ремонта, электроники, точной механики
- Складские помещения (без погрузчиков)
- Производственные цеха

Технические характеристики

Гомогенное напольное ПВХ покрытие	iQ MONOLIT, iQ MELODIA, iQ ARIA	PRIMO PLUS	
Вес, г/м²	ГОСТ 11529 п. 9	3000	3200
Толщина, мм	ГОСТ 11529-86 п. 2.2	2,0	2,0
Стандартная длина рулона, м	ГОСТ 11529	15,0 - 23,0	15,0 - 23,0
Ширина, м	ГОСТ 11529	2,0	2,0
Физико-механические характеристики			
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ГОСТ 11529 EN 433	0,1	0,1
Изменение линейных размеров, %, не более	ГОСТ 11529, П. 5.2 EN 434	0,4	0,4
Группа истираемости	EN 660-1	Группа P	Группа P
Электростатические характеристики, Кв	EN 1815	≤ 2	≤ 2
Эксплуатационные характеристики			
Подогрев пола		возможен, max 27 °C	возможен, max 27 °C
Устойчивость к воздействию химических соединений	EN 423	хорошая	хорошая
Следы от воздействия ножек мебели	EN 424	без повреждений	без повреждений
Следы от воздействия роликов кресел	EN 425	без повреждений	без повреждений
Сопротивление к скольжению	EN 13893	0,3	0,3
Форма поставки		рулон	
Пожарно-технические характеристики			
Группа горючести	ГОСТ 30244-94	Г1	Г1
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402-96	B2	B2
Группа распространения пламени	ГОСТ Р 51032-97	РП1	РП1
Группа дымообразующей способности	ГОСТ 12.1.044-89	D2	D2
Группа токсичности продуктов горения	ГОСТ 12.1.044-89	T2	T2

Обязательная сертификация

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Предназначен для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, в том числе в дошкольных, общеобразовательных и медицинских учреждениях.

ВАЖНО!

Распаковка рулонов линолеума должна производиться в сухом помещении при температуре не ниже 15°C, не менее чем через 48 часов после переноса его в помещение.
 Устройство полов с гомогенным ПВХ линолеумом должно производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.12-88 и инструкцией по укладке и уходу.